	キット Z701-Siena	完成品 Z1000-Siena
スピーカーユニット	Z-Siena	Z-Siena
能率	88 d B/W	88 d B/W
最大入力	Normal12W Max25W	Normal12W MAX25W
インピーダンス	8Ω	8Ω
板材	MDF12mm	ホワイトバーチ15mm+タモ45mm疑似点音源バフル
	ホワイトバーチ12mmはオプションで対応	
仕上げ材	なし	タモ突板貼り
仕上げ塗装	お客様による塗装	ウレタン塗装-日本の塗装職人で複数の表彰歴のある塗装 職人が行います。
組み立て	お客様による自作	4 t プレス機、NCルーター等大型専用工具、タイトボンドを使い音工房Zの熟練職人が制作します。
ユニットエージング	なし	あり
ユニットマッチドペア	なし	あり(Z-Sienaを無響室にて測定し2つの特性が似ている ものを特性表付きでお届け)
サイズ	W169*H297*D220	W180*H297*D300
内容積	7.7L	9.6L
重量	約3kg/ch	約5.5 k g/c h
バスレフダクト	樹脂製テーパー付きダクト	オリジナル木製ホーンダクト(一部樹脂ダクト含む)
ターミナル	丸型ターミナル	独立高級ターミナル
内部配線	OFCケーブル SNZ1.0	40μ銀メッキケーブル SP20122R
内部配線利用半田	音響ハンダ	音響用銀ハンダ
販売限定数量	100セット	30セット

※販売予定のZ701-Sienaキットは暫定的な仕様であり、販売時に変更になる可能性がございます。